



LA MAÎTRISE DE L'ESPACE

CATALOGUE 2018/2

VESTIAIRES  
CABINES PRÉFABRIQUÉES  
CASIERS  
BANCS - PATÈRES  
PROTECTIONS MURALES



**LDM Equipement SAS**  
205 rue Pasteur  
54230 NEUVES-MAISONS  
Tél. : 03 83 47 10 47  
Fax : 03 83 47 77 83  
contact@ldmequipement.fr  
[www.ldmequipement.fr](http://www.ldmequipement.fr)



LA MAÎTRISE DE L'ESPACE



## SAVOIR-FAIRE & HAUTE TECHNOLOGIE

Forts de plus de vingt années d'expérience, les hommes de LDM Equipement conçoivent et réalisent aujourd'hui des équipements sanitaires performants parfaitement adaptés à votre architecture et décoration actuelle ou en projet.



### UNE ENTREPRISE QUI INVESTIT

Etude d'implantation particulière, conception sur mesure, structures standards, nous sommes là pour élaborer avec vous la solution qui correspond à vos attentes.

Toujours à l'écoute des exigences du marché, LDM Equipement sait adapter ses outils pour répondre à tous vos types de demandes



### TOUT UN RÉSEAU

L'équipe commerciale de LDM Equipement est présente dans toute la France. Il y a forcément non loin de chez vous un spécialiste LDM.



### DE A À Z, ... ENSEMBLE.

La relation constante entre la phase d'étude et l'installation sur site, permet à notre équipe d'être toujours à votre écoute afin de vous donner une satisfaction totale.

Nous savons tous que la qualité d'un produit est interdépendant de la qualité du service. C'est pourquoi, chez LDM Equipement, nous avons établi une **charte de qualité**, guide pour chacun de nos collaborateurs.

Aussi, LDM Equipement s'engage :

- à vous écouter et à répondre précisément à votre demande.
- à vous fournir la réponse dans les délais les plus brefs.
- à respecter les délais.
- à mettre en oeuvre un service qualité qui vous garantit une livraison conforme à ses engagements.
- c'est aussi des normes respectées en collaboration avec nos fournisseurs environnementales iso 14001... Dans chacune des familles de produits vous retrouverez celles-ci.

## NOS GAMMES DE PRODUITS

*Nos produits sont dédiés à l'équipement de vestiaires et de sanitaires pour vos ensembles collectifs comme les piscines, les installations sportives, les campings, ... Nos produits sont entièrement conçus et fabriqués dans notre usine. En amont, nos concepteurs sont présents, à votre écoute pour imaginer avec vous l'ensemble du projet et vous proposer les meilleures solutions.*

### Gamme stratifié massif

Modèle Stratiligne	p04
Modèle Stratitreize	p06
Cabines enfants	p08
Plans de toilette droits	p10
Séparations d'urinoirs	p12
Panneaux de douche	
Casiers et Armoires	p14
Vestiaires	
Accessoires- fermetures & pièces détachées	p16
Meubles & portes	p18

### Gamme Vestiaires acier laqué

Armoires et casiers métalliques	p20
Bancs - Patères	p26
Porte-paquets	
Accessoires	p29
<b>Protections murales</b>	<b>p30</b>
<b>Nuanciers</b>	<b>p32</b>
<b>Les normes</b>	<b>p34</b>
<b>Nos références</b>	<b>p37</b>



... parce que nous aimons notre métier !



LA MAÎTRISE DE L'ESPACE

Cabines préfabriquées

# MODÈLE STRATILIGNE

Stratifié massif : 10 mm

Stratiligne vous propose une solution complète pour vos vestiaires et sanitaires, esthétique, robuste et sur-mesure, pouvant s'adapter à tous vos espaces.

Décomposée en 2 gammes :

- Stratiligne ECO : Hauteur 1850 + Vide au sol
- Stratiligne 2100 : Hauteur 1980 + Vide au sol

Gamme stratifié massif

## Modèle Stratiligne

Modèle Stratitreize

Cabines enfants et leurs séparations d'urinoirs

Plans de toilette droits

Séparations d'urinoirs  
Panneaux de douche  
Habillage WC

Casiers et Armoires vestiaires

Accessoires - fermetures & pièces détachées

Meubles & portes

### Gamme Vestiaires acier laqué

Armoires et casiers métalliques

Les bancs - Patères  
Porte-paquets

Accessoires

Protections murales


Nuanciers

Les normes


Nos références




### EXEMPLES D'INSTALLATIONS COURANTES




S1 : cabines entre 3 murs



S2 : cabines sur 2 murs



S3 : cabines sur 1 fond de mur



S4 : cabines en îlot


#### Cabines suspendues

Nous réalisons sur demande, des cabines suspendues. Nous consulter.


Retrouvez page 16, les accessoires standards et en option.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Refends, meneaux et portes : stratifié massif 10 mm. M2 (C-s2,DO).
- Bandeau de façade en alu laqué gris clair (Ral 7035) sur la face avant. La fixation sur le meneau permet une grande souplesse au montage. Il est spécialement conçu pour ajouter une imposte aux cabines.
- Piétements réglables en nylon armé de fibre de verre permettant un réglage du vide au sol standard de 100 à 160 mm (minimum possible de 70 mm en option).
- Portes équipées de paumelles en nylon armé simples ou à ressorts, verrous en nylon armé avec voyant libre et occupé.
- Fixation des refends sur murs à l'aide de 3 équerres en ABS permettant un rattrapage de niveau.
- Visserie inox.
- Dimensions :
  - **Hauteurs cabines :**  
Standard : 2100 mm dont 120 mm de vide au sol moyen.  
Variante économique : 1970 mm dont 120 mm de vide au sol moyen.
  - **Hauteur de porte :** 1860 mm (1750 mm var. éco) avec vide au sol de 130 à 180 mm (120 à 170 mm var. éco)
  - **Largeur cabine :** Largeur de passage maximum possible de 900 mm.
  - Passages minimums imposés par la réglementation pour les bâtiments classés ERP (Etablissements Recevant du Public)  
Cabines standards : 770 mm  
Cabines / Handicapés / PMR : 830 mm
  - **Profondeur standard :** 1600 mm.
- Coloris : selon le nuancier stratifié massif, possibilité de mixer tous les coloris sans + value.
- Possibilité : refend jusqu'au sol - imposte pour assurer l'intimité
- Options décoratives cabines : personnalisation par impression numérique et/ou gravure




1 Refend 2 Porte 3 Meneau 4 Bandeau de façade




## EQUIPEMENTS COURANTS




**S5** Pare-douche et banc d'angle en stratifié massif 10 mm - Largeur : 300 mm.



**S6** Banc de déshabillage en fond de cabine en stratifié massif 10 mm.



**S7** Cabines pieds-nus équipées d'un banc et de 2 portes à fermeture simultanée.



**S8** Porte ouvrant à l'extérieur.

**Options :** Paumelles à ressorts réglables - Rideaux en PVC - Angles variables - Patères - Boutons de tirage en nylon...

**Equipements complémentaires :** Cloisonnages - Gains techniques - Placards à balais...


## MONTAGE ET INSTALLATION

Toutes les cabines sont prépercées en usine.

A l'emballage, les panneaux sont repérés en fonction des plans de fabrication ce qui évite une perte de temps au déballage et supprime les risques d'erreur lors de la répartition des éléments sur site.

Le contrôle qualité est systématique à l'expédition de chaque commande.

Ce mode opératoire garantit un montage facile et sans surprise.





LA MAÎTRISE DE L'ESPACE

Cabines préfabriquées

# MODÈLE STRATITREIZE

Stratifié massif : 13 mm - classé M1 (B-S1,D0)

Le modèle Stratitreize est conçu pour ceux qui pensent leur équipement de vestiaires & sanitaires dans la durée : pratique et résistant.

Décomposée en 2 gammes :

- Stratiligne Eco - Hauteur 1850 + vide au sol
- Stratiligne Standard - Hauteur 1980+ vide au sol

## Gamme stratifié massif

Modèle Stratiligne

### Modèle Stratitreize

Cabines enfants et leurs séparations d'urinoirs

Plans de toilette droits

Séparations d'urinoirs  
Panneaux de douche  
Habillage WC

Casiers et Armoires vestiaires

Accessoires - fermetures & pièces détachées

Meubles & portes

## Gamme Vestiaires acier laqué

Armoires et casiers métalliques

Les bancs - Patères  
Porte-paquets

Accessoires

Protections murales

Nuanciers

Les normes


Nos références




### Cabines suspendues

Nous réalisons sur demande, des cabines suspendues. Nous consulter.


## EXEMPLES D'INSTALLATIONS COURANTES



S1 : cabines entre 3 murs



S2 : cabines sur 2 murs





S3 : cabines sur 1 fond de mur




S4 : cabines en îlot

## DESRIPTIF TECHNIQUE


- Refends, meneaux et portes : stratifié massif 13 mm. Classé M1 (B-S1,DO)
- Bandeau de façade en alu laqué gris clair (Ral 7035). La fixation sur le meneau permet une grande souplesse au montage. Il est spécialement conçu pour ajouter une imposte aux cabines.
- Piétements réglables en nylon armé de fibre de verre permettant un réglage du vide au sol standard de 100 à 160 mm (minimum possible de 70 mm).
- Portes équipées de paumelles en nylon armé simples ou à ressorts, verrous en nylon armé avec voyant libre et occupé.
- Fixation des refends sur murs à l'aide de 3 équerres en ABS permettant un rattrapage de niveau.
- Visserie inox.
- Dimensions :
  - **Hauteurs cabines :**  
Standard : 2100 mm dont 120 mm de vide au sol moyen.  
Variante économique : 1970 mm dont 120 mm de vide au sol moyen.
  - **Hauteur de porte :** 1860 mm (1750 mm var. éco) avec vide au sol de 130 à 180 mm (120 à 170 mm var. éco)
  - **Largeur de passage** maximum possible = largeur cabine 900 mm.
  - **Passages minimums** imposés par la réglementation pour les bâtiments classés ERP (Etablissements Recevant du Public)  
Cabines standards : 770 mm  
Cabines / Handicapés / PMR : 830 mm
  - **Profondeur standard :** 1600 mm.
- Coloris : selon le nuancier stratifié massif, possibilité de mixer tous les coloris sans + value.
- Possibilité : refend jusqu'au sol - imposte pour assurer l'intimité
- Options décoratives cabines : personnalisation par impression numérique




## EQUIPEMENTS COURANTS



**S5** Pare-douche et banc d'angle en stratifié massif 13 mm - Largeur : 300 mm.



**S6** Banc de déshabillage en fond de cabine en stratifié massif 13 mm.



**S7** Cabines pieds-nus/pieds-chaussés équipées d'un banc et de 2 portes à fermeture simultanée.

**Options :** Paumelles à ressorts réglables - Rideaux en PVC - Angles variables - Patères - Boutons de tirage en nylon...

**Equipements complémentaires :** Cloisonnages - Gaines techniques - Placards à balais...


## MONTAGE ET INSTALLATION

Toutes les cabines sont prépercées en usine.

A l'emballage, les panneaux sont repérés en fonction des plans de fabrication ce qui évite une perte de temps au déballage et supprime les risques d'erreur lors de la répartition des éléments sur site.

Le contrôle qualité est systématique à l'expédition de chaque commande.

Ce mode opératoire garantit un montage facile et sans surprise.





LA MAÎTRISE DE L'ESPACE

### Gamme stratifié massif

Modèle Stratiligne

Modèle Stratitreize

### Cabines enfants et leurs séparations d'urinoirs

Plans de toilette droits

Séparations d'urinoirs  
Panneaux de douche  
Habillage WC

Casiers et Armoires  
vestiaires

Accessoires - fermetures  
& pièces détachées

Meubles & portes

### Gamme Vestiaires acier laqué

Armoires et casiers  
métalliques

Les bancs - Patères  
Porte-paquets

Accessoires

### Protections murales

Nuanciers

Les normes


Nos références

Cabines préfabriquées

## CABINES ENFANTS

Stratifié massif : 10 & 13 mm

*Imaginons ensemble l'univers ludique et joyeux de vos équipements à destination du public enfant. Nos chefs de projets créent pour vous, le design sur-mesure dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène.*




## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Refends, meneaux et portes : stratifié massif 10 & 13 mm. M2 en 10 mm - M1 en 13mm
- Même caractéristiques techniques que pour les modèles stratiligne et stratitreize
- Système anti-pince doigts
- Coloris : selon le nuancier stratifié massif, possibilité de mixer tous les coloris sans + value.
- Découpe à la forme devisé sur projet
- Options décoratives cabines : personnalisation par impression numérique

## DES EXEMPLES DE DESIGN


Les modèles sont nombreux. Nous pouvons nous adapter à un univers déjà existant ou un espace ludique de A à Z. Quand la limite est technique, nos responsables de production interviennent pour trouver des solutions. Ces produits appartiennent aux 2 gammes Stratiligne urinoirs et stratitreize urinoirs).




Modèle Dauphin



Modèle Train



Modèle Pomme



Modèle Ours



Modèle Océania



Modèle Eléphant



Modèle Ecureuil



Faisons des sanitaires  
un bel espace,  
ludique et pratique !





LA MAÎTRISE DE L'ESPACE

# PLANS DE TOILETTE DROITS

**Stratifié massif : 10 & 13 mm**

*LDM Equipement vous propose de repenser vos plans de toilette qui répondent à trois critères essentiels : hygiène, esthétisme et pratique. Ces produits appartiennent à la gamme Plan de toilette STRATI10 et Plan de toilette STRATITREIZE*

## Gamme stratifié massif

Modèle Stratiligne

Modèle Stratitreize

Cabines enfants  
et leurs séparations d'urinoirs

## Plans de toilette droits

Séparations d'urinoirs  
Panneaux de douche  
Habillage WC

Casiers et Armoires  
vestiaires

Accessoires - fermetures  
& pièces détachées

Meubles & portes

## Gamme Vestiaires acier laqué

Armoires et casiers  
métalliques

Les bancs - Patères  
Porte-paquets

Accessoires

Protections murales

Nuanciers

Les normes

Nos références



**Fabrication  
sur mesure**

LDM  
EQUIPEMENT



## DESRIPTIF TECHNIQUE

### Plan LDM standard



- Stratifié massif droit.
- Epaisseur : 10 mm ou 13 mm.
- Longueur à la demande. Nous consulter.
- Retombée et dossier droits.
- Fixation invisible.
- Visserie inox.
- Chant avant du plan arrondi.
- Retombée avant en retrait de 10 mm.
- Livré à plat à assembler sur place.



#### ■ PLS 1




#### ■ PLS 2



## HABILLAGES & ÉQUIPEMENTS

- Panneau cache siphon amovible.
- Découpe de vasque selon plan fourni (vasque en recouvrement).
- Possibilité de fixation de patère sur panneau latéral.
- Possibilité découpe porte serviette dans la retombée avant.
- Forme jouée d'extrémité sur mesure avec pied au sol
- Console en stratifié compact entre chaque vasque



Autre console  
de 580 de hauteur x 580 de large  
sans pied

➔ Exemple jouée avec pied au sol



LA MAÎTRISE DE L'ESPACE

### Gamme stratifié massif

Modèle Stratiligne

Modèle Stratitreize

Cabines enfants  
et leurs séparations d'urinoirs

Plans de toilette droits

### Séparations d'urinoirs Panneaux de douche Habillage WC

Casiers et Armoires  
vestiaires

Accessoires - fermetures  
& pièces détachées

Meubles & portes

### Gamme Vestiaires acier laqué

Armoires et casiers  
métalliques

Les bancs - Patères  
Porte-paquets

Accessoires

Protections murales

Nuanciers

Les normes

Nos références

# SÉPARATIONS D'URINOIRS PANNEAUX DE DOUCHE HABILLAGE WC

**Stratifié massif : 10 et 13 mm**

*LDM Équipement vous propose La solution idéale pour les séparations d'urinoirs et les panneaux de douche de vos installations. En stratifié massif de 10 ou 13 mm, cet équipement répondra à vos besoins. Ces produits appartiennent à la gamme Stratiligne urinoirs et Stratitreize urinoirs.*



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

### Séparations d'urinoirs


- Panneau en stratifié massif 10 mm ou 13 mm arrondi à l'angle supérieur.
- Piètement réglable en nylon armé de fibre de verre permettant un réglage du vide au sol standard de 100 à 160 mm (minimum possible 70 mm).
- Fixations murales par équerres en ABS.
- Visserie inox.
- En options: Pieds inox et équerres inox



Possibilité d'avoir ces produits sur mesure

### Modèles enfants

#### ■ Séparation WC maternelle mur/sol




SU 1

#### Dimensions :

- Largeur 750 mm.
- Hauteur 730 mm dont 120 mm de vide au sol moyen.

### Modèles adultes

#### ■ Séparation urinoir mur/sol




SU 2

#### Dimensions :

- Largeur 365 mm.
- Hauteur 1420 mm dont 120 mm de vide au sol moyen.

#### ■ Séparation urinoir maternelle mur/sol




SU 4

#### Dimensions :

- Largeur 365 mm.
- Hauteur 1020 mm dont 120 mm de vide au sol moyen.

#### ■ Séparation urinoir murale




SU 3

#### Dimensions :

- Largeur 365 mm.
- Hauteur 610 mm

### Panneaux de douche

Gaine technique, anti-vandalisme et esthétique.



PXD 1

PXD 2

- Réalisation en stratifié massif 10 mm.
- Fixation murale à l'aide de 4 équerres à 45°.
- Visserie inox.
- Panneaux nus prépercés aux cotes communiquées.
- Panneaux équipés prêts à brancher montés en usine avec
- 2 modèles de robinetterie :
  - poussoir temporisé mélangeur, EC/EF
  - poussoir temporisé simple pour eau mitigée.
- Largeur 300 mm.
- Hauteur 750 mm ou hauteur du refend de la cabine.

#### FOND DE CABINE

Toute hauteur, en trois parties pour une meilleure gestion de l'entretien et de démontage - fixation par cornière aluminium de 30 x 20 - visserie inox

### Habillage de bâtis supports

- Réalisé en Panneau stratifié compact de 10 ou 13 mm
- fixation par cornières aluminium 30 x 20, visserie inox (indiquez nous la largeur, la profondeur et la hauteur)



LA MAÎTRISE DE L'ESPACE

### Gamme stratifié massif

Modèle Stratiligne

Modèle Stratitreize

Cabines enfants  
et leurs séparations d'urinoirs

Plans de toilette droits

Séparations d'urinoirs  
Panneaux de douche  
Habillage WC

### Casiers et Armoires vestiaires

Accessoires - fermetures  
& pièces détachées

Meubles & portes

### Gamme Vestiaires acier laqué

Armoires et casiers  
métalliques

Les bancs - Patères  
Porte-paquets

Accessoires

Protections murales

Nuanciers

Les normes

Nos références

# CASIERS ET ARMOIRES VESTIAIRES

**Stratifié massif : 10 mm**

*Parfaitement adaptés aux équipements des centres aquatiques, des salles de sport ou des entreprises, nos casiers et armoires vestiaires ont la réputation d'être robustes et pratiques (toutes les pièces sont en stratifié compact 10mm y compris l'aménagement intérieur).*

*Fabrication sur mesure à partir d'une gamme de coloris attractifs, ils feront de vos vestiaires des espaces agréables et très fonctionnels (entretien facile). Ces produits appartiennent à la gamme CASILIGNE.*




## DESRIPTIF TECHNIQUE

- Corps et portes en stratifié massif 10 mm.
- Assemblage des fonds, dessus, dessous et côtés par pièces incorrodables permettant le montage en continu.
- Portes fixées sur refends par charnières incorrodables et inviolables.
- Installation :
  - Piètement en nylon, réglable de 120 à 160 mm.
  - Sur socle
- Visserie inox.
- Serrures batteuses standards, à monnayeurs, à clés, à codes ou à cartes (voir fermetures, accessoires).
- Dimensions casiers :
  - Entraxe : 250 à 400 mm (autres dimensions possibles).
  - Hauteurs standards : 450, 600, 900 et 1860 mm (autres dimensions possibles).
  - Profondeur : 500 mm (autres dimensions possibles).
- Tous les casiers et armoires sont livrés à plat, prêts à monter.
- montée sur longerons de 35x20x1.5 - Equipés de pieds réglables et traverse stratifié.
- Coloris : selon le nuancier stratifié massif, possibilité de mixer tous les coloris sans + value.


### Les options :

- Toits inclinés
- Numérotation
- Aérations
- ...


**Pose  
sur pied et sur  
socle banc**




Pose sur socle **C1**  
équipé d'une tablette + porte-cintre




Pose sur pied **C2**




Pose sur pied **C3**



Pose sur socle **D4**



Pose sur pied **C4**



Pose sur pied **CZ**  
équipé d'une tablette + porte-cintre

# ACCESSOIRES & pièces détachées

*L'indispensable pour vos installations : les accessoires. En nylon, en alu ou en inox, ils assureront une robustesse et une finition parfaite de vos équipements.*

## ■ Modèles de quincaillerie constituant une cabine standard



Bandeau de façade en alu gris clair RAL 7035 - assure le contreventement cabines, meneaux



Pieds support panneau - modèle de base en ABS RAL 7043 ou inox en option avec embase verrin réglable de 100 à 160 mm



Modèle de base 2 paumelles neutres par porte - RAL 7043 - nylon armé (paumelle ressort) en option ou inox - Fixation invisible - En option : Paumelle ressort en NYLON, Paumelle ressort en INOX ou paumelle en INOX



Modèle de base - Verrou en nylon avec voyant libre et occupé (rouge/blanc) Fixation invisible avec fente de décondamnation extérieure



Équerre modèle de base en ABS RAL 7043 ou Inox en option



Bouton de tirage en nylon. Fixation invisible - Dim. 40 mm - Bouton de tirage gris Bouton simple face (uniquement sur porte ouverture extérieure) si non en option.

- Gamme stratifié massif
- Modèle Stratiligne
- Modèle Stratitreize
- Cabines enfants
- Plans de toilette droits
- Séparations d'urinoirs
- Panneaux de douche
- Habillage WC
- Casiers et Armoires vestiaires

## Accessoires - fermetures & pièces détachées

Meubles & portes

### Gamme Vestiaires acier laqué

Armoires et casiers métalliques

Les bancs - Patères Porte-paquets

Accessoires

Protections murales

Nuanciers

Les normes

Nos références

## ■ Les options



Boutons double face inox



Verrou pivotant en inox avec voyant libre et occupé - Fixation invisible avec fente de décondamnation extérieure



Patère simple et double en ABS ou inox - Fixation invisible



Signalisation (option)

- plaque autocollant 65 x120
- plaque autocollant 120x120 sigle handicapés
- gravures sur stratifié compact
- photos numérisées



Porte-savon mural en nylon 120w126 - avec écoulement fixation invisible



Porte rouleaux de papier WC en nylon. Antivol. Fixation invisible



Équerre inox



Distributeur Papier WC « Mini géants » Epoxy blanc



Distributeur de papier WC paquet plat en inox. fermeture à clé

■ Les options (suite)

Siège relevable alu ou epoxy blanc + pied rentrant (option)



Barre d'appui Coudée 135° Ø 30 400X400



Barre d'appui droite Ø 32 LG 400 inox poli



Porte rideau droit inox poli brillant Ø20 LG 2m



Rideau de douche en pvc blanc 1800 X 2000 avec mousqueton plastique



Poignée relevable avec béquille Ø 26,9 LG 650 inox poli



Poignée relevable Ø 30 LG 600 Laqué Blanc



Miroir rectangulaire 750X500 épaisseur 6mm avec pattes (4) de fixation pour miroirs inox poli

**Poteau de 50x50**

- sol plafond (3m) alu thermolaqué RAL7035
- renfort 25 x 25 alu thermolaqué RAL7035
- possibilité de laquage autres suivant teinte RAL en plus value

**FERMETURES**  
Cabines & casiers métalliques



**Fermetures classiques**

- Serrure batteuse (ref 3875)
- Serrure batteuse avec anti brise clef
- Moraillon porte-cadenas



**Fermetures Electroniques**

- Fermetures prévues pour mono et multi utilisateur, livrées avec 2 piles, utilisation tres simple
- Étanchéité renforcée (milieu dur)
- Fermeture électronique à Badge avec désactivation et activation automatique
- Option préemption allongement poignée PMR
- Gestion informatisée



**Fermetures à codes 3 ou 4 MOLETTES**

- Conçus principalement pour du mono-utilisateur
- Serrure à codes 3 chiffres sans clef de déverrouillage
- Serrure à codes 3 chiffres avec clef de déverrouillage
- Serrure à codes 4 chiffres avec clef de déverrouillage
- Conçus principalement pour du multi-utilisateur
- Serrure 4 chiffres avec clef de déverrouillage



**Serrure électronique**

- Fermetures prévues pour mono et multi utilisateur



**Fermetures Monnayeur à jeton ou pièce de 1 € ou pièce de 2 €**

- Monnayeur pour ambiance sèche système paillettes clef en laiton (ref 2786)
- Monnayeur pour ambiance sèche système paillettes clef en laiton (ref 2786)
- Monnayeur ambiance humide système à pistons clé en laiton, barillet interchangeable
- Bracelets
- Clé pass
- Clé d'extraction barillet



**Serrure bec de canne avec serrure**

- Existe sans serrure et avec voyant libre occupé.



**Fermetures à combinaison digitale**

- Mode d'utilisation privé (code utilisateur mémorisé après ouverture)
- Mode d'utilisation public (code utilisateur effacé automatiquement après ouverture)
- Mode d'utilisation pour techniciens (le code utilisateur reste mémorisé après ouverture à l'aide du code technicien)
- Déverrouillage mécanique par clé, 2000 combinaisons, option passe-partout



**Verrou coulissant**

Il existe de nombreuses autres possibilités. Merci de nous consulter.



LA MAÎTRISE DE L'ESPACE

Du sur-mesure

## MEUBLES

**Stratifié massif : 10 mm (possibilité en 13 mm)**

*Pour aller jusqu'au bout de l'aménagement intérieur de vos équipements, nous réalisons vos meubles en stratifié massif 10 mm, sur-mesure. Vous nous fournissez un plan de l'espace à aménager avec un descriptif de vos besoins et nous établissons un devis.*

### Gamme stratifié massif

Modèle Stratiligne

Modèle Stratitreize

Cabines enfants

Plans de toilette droits

Séparations d'urinoirs  
Panneaux de douche  
Habillage WC

Casiers et Armoires  
vestiaires

Accessoires - fermetures  
& pièces détachées

### Meubles & portes

#### Gamme Vestiaires acier laqué

Armoires et casiers  
métalliques

Les bancs - Patères  
Porte-paquets

Accessoires

Protections murales

Nuanciers

Les normes

Nos références



Meuble Top

Panneau stratifié massif 10 mm - porte sur charnière métallique  
fermeture par aimant - Aménagement intérieur 1 tablette.



Meuble porte double sur mesure  
Panneau stratifié massif 10 mm - porte sur charnière métallique  
fermeture par aimant - 1 tiroir coulissant -  
Aménagement intérieur 1 tablette.



Toutes nos portes peuvent recevoir un oculus de taille suivant votre demande - plexi 5mm en feuillure fixation vis inox


# PORTES BATTANTES

Stratifié massif : 10 ou 13 mm

Quelques exemples vous permettant de nous communiquer vos côtes


## Porte battante

- Ouvrant extérieur • 2 paumelles en applique sur cornière 50x30 ou 30x20 • 1 verrou coulissant • 1 gravoply « Handicapés »



## Porte Va-et-vient 2 vantaux

- PORTES VA ET VIENT 2 vantaux ferrage sur mur vue de face



# PORTES COULISSANTES

Stratifié massif : 10 ou 13 mm


Disponible uniquement pour les gammes stratiligne 2100 et stratitreize 2100

## Porte coulissante droite

- porte extérieure avec verrou sur porte passage 500

## Options :

Feuillure sur porte uniquement dans la gamme stratitreize





LA MAÎTRISE DE L'ESPACE

### Gamme stratifié massif

Modèle Stratiligne

Modèle Stratitreize

Cabines enfants

Plans de toilette droits

Séparations d'urinoirs  
Panneaux de douche  
Habillage WC

Casiers et Armoires  
vestiaires

Accessoires - fermetures  
& pièces détachées

Meubles & portes

### Gamme Vestiaires acier laqué

#### Armoires et casiers métalliques

Les bancs - Patères  
Porte-paquets

Accessoires

Protections murales

Nuanciers

Les normes

Nos références

Armoires et casiers métalliques

## VESTIAIRES métalliques

*Spécialiste depuis plus de 20 ans, nos techniciens mettent à disposition tout leur savoir-faire, au service de la fabrication de produits de qualité, pratiques, esthétiques et durables.*

### Le respect des normes

Nos produits sont conformes aux normes en vigueur :

- NF D 65760-1
- NF D 65760-2
- NF D 65760-3
- Classement au feu A1, S1 et D0

### Le contrôle qualité

Le process de fabrication intègre un système d'auto-contrôle qui garantit la qualité et la durabilité de nos produits :

- Contrôle de la peinture avant application
- Mesure de l'épaisseur de la couche de peinture appliquée
- Essais de chocs
- Quadrillage

### Développement durable


Notre préoccupation pour la protection de l'environnement intervient tout au long du dispositif de fabrication :

- Recyclage en interne des eaux
- Traitement de nos déchets
- Utilisation de peinture sans plomb et d'emballages recyclables
- Gestion rigoureuse de l'énergie
- ...



## VESTIAIRES POUR INDUSTRIE PROPRE


Monobloc soudé par point - Portes indégondables en position ouverte ou fermée - Fermeture dans boîtier encastré par moraillon porte cadenas ou clés - Porte étiquette - Oméga de renfort vertical et horizontal supportant une patère - Ouies d'aération.  
Largeur de colonne : 300 mm



DÉSIGNATION	SUPPORT	FERMETURE	RÉFÉRENCES	DIM. (MM)
Vestiaire Industrie Propre <b>1 colonne</b>	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	VTI1ACP VTI1ASP	1800x500x300
	Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	VTI1AC VTI1AS	
Vestiaire Industrie Propre <b>2 colonnes</b>	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	VTI2ACP VTI2ASP	1800x500x600
	Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	VTI2AC VTI2AS	
Vestiaire Industrie Propre <b>3 colonnes</b>	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	VTI3ACP VTI3ASP	1800x500x900
	Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	VTI3AC VTI3AS	
Vestiaire Industrie Propre <b>4 colonnes</b>	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	VTI4ACP VTI4ASP	1800x500x1200
	Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	VTI4AC VTI4AS	

## VESTIAIRES POUR INDUSTRIE SALISSANTE


Même caractéristique technique que les vestiaire à industrie propre, avec une séparation médiane en plus.  
Largeur de colonne : 400 mm



DÉSIGNATION	SUPPORT	FERMETURE	RÉFÉRENCES	DIM. (MM)
Vestiaire Industrie Salissante <b>1 colonne</b>	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	VTI1BCP VTI1BSP	1800x500x400
	Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	VTI1BC VTI1BS	
Vestiaire Industrie Salissante <b>2 colonnes</b>	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	VTI2BCP VTI2BSP	1800x500x800
	Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	VTI2BC VTI2BS	
Vestiaire Industrie Salissante <b>3 colonnes</b>	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	VTI3BCP VTI3BSP	1800x500x1200
	Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	VTI3BC VTI3BS	

## VESTIAIRES PORTE EN L

Monobloc soudé par point - Portes indégondables en position ouverte ou fermée. Elles disposent de bouchons plastiques anti-bruit - Porte étiquette - Ventilation par perforation au dos



DÉSIGNATION	SUPPORT	FERMETURE	RÉFÉRENCES	DIM. (MM)
Vestiaire Porte en L <b>1 colonne - 2 cases</b>	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	VPL40CP VPL40SP	1925x500x400
	Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	VPL40C VPL40S	1800x500x400
Vestiaire Porte en L <b>2 colonnes - 2 cases</b>	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	VPL80CP VPL80SP	1925x500x800
	Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	VPL80C VPL80S	1800x500x800
Vestiaire Porte en L <b>3 colonnes - 2 cases</b>	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	VPL120CP VPL120SP	1925x500x1200
	Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	VPL120C VPL120S	1800x500x1200

### Aménagement intérieur :

- Tablette hauteur 320 mm pouvant recevoir un casque
- Porte cintre avec crochet hauteur utile 1040 mm

**Gamme stratifié massif**

Modèle Stratiligne

Modèle Stratitreize

Cabines enfants

Plans de toilette droits

Séparations d'urinoirs

Panneaux de douche

Habillage WC

Casiers et Armoires  
vestiaires

Accessoires - fermetures  
& pièces détachées

Meubles & portes

**Gamme Vestiaires acier laqué**

**Armoires et casiers  
métalliques**

Les bancs - Patères  
Porte-paquets

Accessoires

Protections murales


Nuanciers

Les normes

Nos références

**MULTICASIERS MÉTALLIQUES**  
largeur 300 et 400 mm

- Monobloc soudé par point
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée. Elles disposent de bouchons plastiques anti-bruit
- Fermeture dans boîtier encastré par morillon porte cadenas ou clés (possibilité : monnayeur, codes...)
- Porte étiquette
- Oméga de renfort vertical et horizontal supportant un patère
- Ouies d'aération




**MULTICASIERS 2 CASES**

- Hauteur intérieure d'une case 885 mm
- Aménagement intérieur :
  - Une tringle porte cintre
  - Possibilité d'une séparation médiane

DÉSIGNATION	LARGEUR	SUPPORT	FERMETURE	RÉF.	DIM. (MM)
<b>1 colonne 2 cases sur la hauteur</b>	300 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCA12CP MCA12SP	1800x500x300
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCA12C MCA12S	
	400 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCB12CP MCB12SP	1800x500x400
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCB12C MCB12S	
<b>2 colonnes 2 cases sur la hauteur</b>	300 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCA22CP MCA22SP	1800x500x600
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCA22C MCA22S	
	400 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCB22CP MCB22SP	1800x500x800
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCB22C MCB22S	
<b>3 colonnes 2 cases sur la hauteur</b>	300 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCA32CP MCA32SP	1800x500x900
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCA32C MCA32S	
	400 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCB32CP MCB32SP	1800x500x1200
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCB32C MCB32S	
<b>4 colonnes 2 cases sur la hauteur</b>	300 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCA42CP MCA42SP	1800x500x1200
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCA42C MCA42S	

## MULTICASIERS 3 CASES


- Hauteur intérieure d'une case : 545 mm
- Sans aménagement intérieur



DÉSIGNATION	LARGEUR	SUPPORT	FERMETURE	RÉF.	DIM. (MM)
<b>1 colonne 3 cases sur la hauteur</b>	300 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCA13CP MCA13SP	1800x500x300
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCA13C MCA13S	
	400 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCB13CP MCB13SP	1800x500x400
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCB13C MCB13S	
<b>2 colonnes 3 cases sur la hauteur</b>	300 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCA23CP MCA23SP	1800x500x600
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCA23C MCA23S	
	400 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCB23CP MCB23SP	1800x500x800
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCB23C MCB23S	
<b>3 colonnes 3 cases sur la hauteur</b>	300 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCA33CP MCA33SP	1800x500x900
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCA33C MCA33S	
	400 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCB33CP MCB33SP	1800x500x1200
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCB33C MCB33S	
<b>4 colonnes 3 cases sur la hauteur</b>	300 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCA43CP MCA43SP	1800x500x1200
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCA43C MCA43S	

## MULTICASIERS 4 CASES

- Hauteur intérieure d'une case : 405 mm
- Sans aménagement intérieur



DÉSIGNATION	LARGEUR	SUPPORT	FERMETURE	RÉF.	DIM. (MM)
<b>1 colonne 4 cases sur la hauteur</b>	300 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCA14CP MCA14SP	1800x500x300
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCA14C MCA14S	
	400 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCB14CP MCB14SP	1800x500x400
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCB14C MCB14S	
<b>2 colonnes 4 cases sur la hauteur</b>	300 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCA24CP MCA24SP	1800x500x600
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCA24C MCA24S	
	400 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCB24CP MCB24SP	1800x500x800
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCB24C MCB24S	
<b>3 colonnes 4 cases sur la hauteur</b>	300 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCA34CP MCA34SP	1800x500x900
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCA34C MCA34S	
	400 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCB34CP MCB34SP	1800x500x1200
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCB34C MCB34S	
<b>4 colonnes 4 cases sur la hauteur</b>	300 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCA44CP MCA44SP	1800x500x1200
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCA44C MCA44S	



# MULTICASIERS MÉTALLIQUES

largeur 300 et 400 mm

## MULTICASIERS 5 CASES

- Hauteur intérieure d'une case : 320 mm
- Sans aménagement intérieur

### Gamme stratifié massif

Modèle Stratiligne

Modèle Stratitreize

Cabines enfants

Plans de toilette droits

Séparations d'urinoirs  
Panneaux de douche  
Habillage WC

Casiers et Armoires  
vestiaires

Accessoires - fermetures  
& pièces détachées

Meubles & portes

### Gamme Vestiaires acier laqué

## Armoires et casiers métalliques

Les bancs - Patères  
Porte-paquets

Accessoires



Protections murales

Nuanciers

Les normes

Nos références

DÉSIGNATION	LARGEUR	SUPPORT	FERMETURE	RÉF.	DIM. (MM)
<b>1 colonne 5 cases sur la hauteur</b>	300 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCA15CP MCA15SP	1800x500x300
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCA15C MCA15S	
	400 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCB15CP MCB15SP	1800x500x400
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCB15C MCB15S	
<b>2 colonnes 5 cases sur la hauteur</b>	300 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCA25CP MCA25SP	1800x500x600
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCA25C MCA25S	
	400 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCB25CP MCB25SP	1800x500x800
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCB25C MCB25S	
<b>3 colonnes 5 cases sur la hauteur</b>	300 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCA35CP MCA35SP	1800x500x900
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCA35C MCA35S	
	400 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCB35CP MCB35SP	1800x500x1200
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCB35C MCB35S	
<b>4 colonnes 5 cases sur la hauteur</b>	300 mm	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCA45CP MCA45SP	1800x500x1200
		Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCA45C MCA45S	



Tous nos modèles d'armoires-multicasiers peuvent être visitables à une ou deux entrées, en façade ou au dos ou les deux.  
Autres modèles ou dimensions, nous consulter.

# CASIERS SCOLAIRES

## visitables

- Monobloc soudé par point
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée.  
Elles disposent de bouchons plastiques anti-bruit
- Fermeture dans boîtier encastré par moraillon porte cadenas ou clés  
(possibilité : monnayeur, codes...)
- Porte étiquette
- Oméga de renfort vertical
- Aération au dos par perforations
- Ouverture centralisée poignée serrure fermeture 3 points
- Sur pieds tube 30 X 30 mm munis de vérins de réglage ou sur socle



DÉSIGNATION	HAUTEUR	FERMETURE	RÉF.	DIMENSIONS (MM)
Casiers scolaires visitables sur pieds <b>2 colonnes - 2 cases sur la haut.</b>	1 800 mm	Fermeture des portillons par serrures cadenas	MCV9022CP180	1800x500x900
Casiers scolaires visitables sur pieds <b>2 colonnes - 3 cases sur la haut.</b>	1 800 mm	Fermeture des portillons par serrures cadenas	MCV9023CP180	1800x500x900
Casiers scolaires visitables sur pieds <b>2 colonnes - 4 cases sur la haut.</b>	1 600 mm	Fermeture des portillons par serrures cadenas	MCV9024CP160	1600x500x900
Casiers scolaires visitables sur pieds <b>2 colonnes - 4 cases sur la haut.</b>	1 800 mm	Fermeture des portillons par serrures cadenas	MCV9024CP180	1800x500x900
Casiers scolaires visitables sur pieds <b>2 colonnes - 4 cases sur la haut.</b>	1 950 mm	Fermeture des portillons par serrures cadenas	MCV9024CP195	1950x500x900
Casiers scolaires visitables sur pieds <b>2 colonnes - 5 cases sur la haut.</b>	1 950 mm	Fermeture des portillons par serrures cadenas	MCV9025CP195	1950x500x900
Casiers scolaires visitables sur pieds <b>3 colonnes - 5 cases sur la haut.</b>	1 950 mm	Fermeture des portillons par serrures cadenas	MCV9035CP195	1950x500x900



# PATÈRES - PORTE-PAQUETS

& bancs simples

L'indispensable de vos équipements de vestiaires. Nous vous proposons un large choix avec la possibilité d'options et de sur-mesure pour être au plus près de vos besoins.

**consoles, montants et lisses en Acier thermolaqué sur tube dégraissé et phosphaté**

- consoles : 30x30 mm et 35x20 mm
- Montants : 40x40 mm
- Lisse patères : 40x30 mm

**Lame de bancs et porte-paquets**

- en lamellé collé / Pin massif vernis 120x32 mm (pour tous les ensembles, la lame de dossier est en option)
- vernis incolore pré-catalysé 2 couches sur toutes les faces
- possibilité de lames bois exotiques, lames peintes, assise et porte paquets en stratifié compact, assise plateau en lamellé collé de 260 de profondeur

**Patères couleur sur lisse blanche (ral 9003)**

- Largeur : 35 mm - hauteur : 100 mm
- Profondeur : 50 mm - livrées montées sur lisses
- Hauteur standard de la lisse 1550 mm pour PMR 1250 mm.

**Gamme stratifié massif**

Modèle Stratiligne

Modèle Stratitreize

Cabines enfants

Plans de toilette droits

Séparations d'urinoirs  
Panneaux de douche  
Habillage WC

Casiers et Armoires  
vestiaires

Accessoires - fermetures  
& pièces détachées

Meubles & portes

**Gamme Vestiaires acier laqué**

Armoires et casiers  
métalliques

**Les bancs - Patères  
Porte-paquets**

Accessoires

Protections murales

Nuanciers

Les normes

Nos références



Réf. : 31526



Réf. : 31511



Réf. : 31512

Il est conseillé de fixer les bancs muraux sur des murs en béton.



Réf. : 31513



Réf. : 31514

DÉSIGNATION	DIM. (MM)	RÉF.	Poids (Kg)
<b>Mono-patère</b>		31528 - 1 patère	
<b>Barres patères</b>	Long. : 300	31526030 - 2 patères	
	Long. : 1200	31526120	4
	Long. : 1500	31526150 - 10 patères	4,5
	Long. : 1800	31526180	5
	Long. : 2100	31526210	6
	Long. : 2400	31526240	7
	Long. : 2700	31526270	8
<b>Porte paquets</b>	Long. : 3000	31526300	9
	Long. : 1200	31511120	12
	Long. : 1500	31511150	14
	Long. : 1800	31511180	16
	Long. : 2100	31511210	19
	Long. : 2400	31511240	22
	Long. : 2700	31511270	24
<b>Banc mural</b>	Long. : 3000	31511300	27
	Long. : 1200	31512120	8
	Long. : 1500	31512150	9
	Long. : 1800	31512180	10
	Long. : 2100	31512210	12
	Long. : 2400	31512240	13,5
	Long. : 2700	31512270	15
<b>Banc mur / sol</b>	Long. : 3000	31512300	17
	Long. : 1200	31513120	8
	Long. : 1500	31513150	9
	Long. : 1800	31513180	10
	Long. : 2100	31513210	12
	Long. : 2400	31513240	14
	Long. : 2700	31513270	15
<b>Banc sur pieds</b>	Long. : 3000	31513300	17
	Long. : 1200	31514120	12
	Long. : 1500	31514150	14
	Long. : 1800	31514180	16
	Long. : 2100	31514210	18
	Long. : 2400	31544240	20
	Long. : 2700	31514270	23
Long. : 3000	31514300	26	

## ENSEMBLE BANCS patères & porte-paquets

Nos équipements sont prévus pour les postes PMR (lisse hauteur 1250mm)



DÉSIGNATION	DIM. (MM)	RÉF.	Poids (Kg)
<b>Banc sur pieds avec dossier</b>	Long. : 1200	31515120	15
	Long. : 1500	31515150	17
	Long. : 1800	31515180	19
	Long. : 2100	31515210	21
	Long. : 2400	31515240	25
	Long. : 2700	31515270	26
	Long. : 3000	31515300	33
<b>Banc sur pieds avec dossier Double face</b>	Long. : 1200	<b>31516120</b>	26
	Long. : 1500	31516150	30
	Long. : 1800	31516180	34
	Long. : 2100	31516210	39
	Long. : 2400	31516240	45
	Long. : 2700	31516270	51
	Long. : 3000	31516300	57
<b>Ensemble mural avec porte paquets</b>	Long. : 1200	<b>31517120</b>	25
	Long. : 1500	31517150	29
	Long. : 1800	31517180	33
	Long. : 2100	31517210	37
	Long. : 2400	31517240	42
	Long. : 2700	31517270	47
	Long. : 3000	31517300	53
<b>Ensemble mural sans porte paquets</b>	Long. : 1200	31518120	19
	Long. : 1500	31518150	22
	Long. : 1800	31518180	25
	Long. : 2100	31518210	27
	Long. : 2400	31518240	31
	Long. : 2700	31518270	35
	Long. : 3000	31518300	39
<b>Ensemble mur / sol avec porte paquets</b>	Long. : 1200	<b>31519120</b>	24
	Long. : 1500	31519150	28
	Long. : 1800	31519180	32
	Long. : 2100	31519210	35
	Long. : 2400	31519240	40
	Long. : 2700	31519270	46
	Long. : 3000	31519300	51

**Gamme stratifié massif**

Modèle Stratiligne

Modèle Stratitreize

Cabines enfants

Plans de toilette droits

Séparations d'urinoirs

Panneaux de douche

Habillage WC

Casiers et Armoires  
vestiaires

Accessoires - fermetures  
& pièces détachées

Meubles & portes

**Gamme Vestiaires acier laqué**

Armoires et casiers  
métalliques

**Les bancs - Patères  
Porte-paquets**

**Accessoires**

Protections murales

Nuanciers

Les normes

Nos références

**ENSEMBLE BANCS**  
patères & porte-paquets



Réf. : 31520

**Ensemble mur / sol  
sans porte paquets**



Réf. : 31523

**Ensemble Double face classique  
avec porte paquets**  
Modèle présenté avec l'option dossieret

DÉSIGNATION	DIM. (MM)	RÉF.	Poids (Kg)
<b>Ensemble mur / sol sans porte paquets</b>	Long. : 1200	<b>31520120</b>	17
	Long. : 1500	31520150	21
	Long. : 1800	31520180	25
	Long. : 2100	31520210	29
	Long. : 2400	31520240	32
	Long. : 2700	31520270	35
	Long. : 3000	31520300	38
<b>Ensemble sur pieds avec porte paquets</b>	Long. : 1200	31521120	25
	Long. : 1500	31521150	29
	Long. : 1800	31521180	33
	Long. : 2100	31521210	38
	Long. : 2400	31521240	42
	Long. : 2700	31521270	47
	Long. : 3000	31521300	52
<b>Ensemble sur pieds sans porte paquets</b>	Long. : 1200	31522120	19
	Long. : 1500	31522150	22
	Long. : 1800	31522180	26
	Long. : 2100	31522210	30
	Long. : 2400	31522240	33
	Long. : 2700	31522270	35
	Long. : 3000	31522300	38
<b>Ensemble Double face classique avec porte paquets</b>	Long. : 1200	<b>31523120</b>	45
	Long. : 1500	31523150	51
	Long. : 1800	31523180	58
	Long. : 2100	31523210	65
	Long. : 2400	31523240	76
	Long. : 2700	31523270	87
	Long. : 3000	31523300	97
<b>Ensemble Double face sans porte paquets</b>	Long. : 1200	31524120	34
	Long. : 1500	31524150	35
	Long. : 1800	31524180	53
	Long. : 2100	31524210	59
	Long. : 2400	31524240	55
	Long. : 2700	31524270	61
	Long. : 3000	31524300	68

## OPTIONS & ACCESSOIRES

pour bancs

Le choix des options vous permettra une adaption parfaite de vos équipements au public que vous accueillez.

- Lame de dossier (pour tous les ensembles)
- 3<sup>e</sup> lame pour les assises et porte-paquets
- Porte-chaussures

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	RÉF.
<b>Platine de fixation montant</b> pour éléments non fixés au mur		31529
<b>Lames de dossier</b>	Long. : 120	31527120
	Long. : 150	31527150
	Long. : 180	31527180
	Long. : 210	31527210
	Long. : 240	31527240
	Long. : 270	31527270
	Long. : 300	31527300
<b>Croisillons</b>	Long. : 120	31603120
	Long. : 150	31604150
	Long. : 180	31605180
	Long. : 210	31606210
	Long. : 240	31607240
	Long. : 270	31608270
	Long. : 300	31609300



**Gamme stratifié massif**

Modèle Stratiligne

Modèle Stratitreize

Cabines enfants

Plans de toilette droits

Séparations d'urinoirs  
Panneaux de douche  
Habillage WC

Casiers et Armoires  
vestiaires

Accessoires - fermetures  
& pièces détachées

Meubles & portes

**Gamme Vestiaires acier laqué**

Armoires et casiers  
métalliques

Les bancs - Patères  
Porte-paquets

Accessoires

**Protections murales**

Nuanciers

Les normes

Nos références

# PROTECTIONS MURALES

## Plaques de protections murales à coller - Acrovyn Color



- Color Plaque 2mm texturée en Acrovyn Color
- Plaque entière Dim. : 1 300 x 3 000 mm
- Découpe hauteur (en mm) : 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600
- Couleur au choix parmi 30 teintes Acrovyn Color
- Plaques réalisées en Acrovyn antichoc, finement grainé, non poreux, teinté dans la masse, calssements B-s2,d0, COV A+


## Pare-chocs à coller - Acrovyn Color



- Pare-chocs CLASSICS Lign 200, Acrovyn seul
- Longueur standard : 4 000 mm
- Couleur au choix parmi 30 teintes Acrovyn Color



## Plaques de propreté - Acrovyn Color texturée




- Plaque de propreté Demi Lune Diamètre 400 mm
- Plaque Acrovyn Color 2 mm texturée
- Couleur au choix parmi 30 teintes Acrovyn Color
- Plaques réalisées en Acrovyn antichoc, finement grainé, non poreux, teinté dans la masse, classements B-s2,d0, COV A+

## Plinthes à coller - Acrovyn Color




- Color Plinthe Acrovyn - longueur standard : 4 000 mm
- Hauteur 100 mm avec lèvres souples
- Plus-value pose aBande Adhésive Roll 85 sur Color plinthe Acrovyn
- Couleur au choix parmi 30 teintes Acrovyn Color

## Protections d'angles à coller - Acrovyn Color




- Protection d'angle AQUA ARETA 75, Acrovyn seul
- Longueur standard : 3 000 mm
- Couleur au choix parmi 30 teintes Acrovyn Color

## Protections d'angles à visser - Acrovyn Color




- Protection d'angle AQUA ARETA 51 ou 76, aluminium + Acrovyn
- Longueur standard : 3 000 mm
- Embout standard pour Classic Areta 51
- Couleur au choix parmi 30 teintes Acrovyn Color

## STELATEX




- Pare-chocs Stelatex 200 W 30 en EPDM
- Longueur standard : 3 000 mm
- sur option : Insert réfléchissant auto-adhésif pour 200 W 30 ou 200 W 50

## Pare-chocs à visser - Acrovyn Color



- Pare-chocs AQUA LIGN 127 aluminium - AQUA LIGN 203 & AQUA LIGN 203E Acrovyn + amortisseur continu
- Longueur standard : 4 000 mm
- Embout standard et embout d'angle externe pour AQUA LIGN 127 & 203
- Éclisse de raccordement pour AQUA LIGN 203E
- Couleur au choix parmi 30 teintes Acrovyn Color

## Mains-courantes tubulaires - Acrovyn Bactéricides



- Main-courante BIO FORM Acrovyn Bactéricide, aluminium + Acrovyn (avec film) + pare-close
- Longueur standard : 4 000 mm
- Clipsage du profilé Acrovyn sur le profilé aluminium réalisé par vos soins
- Éclisse de raccordement pour AQUA LIGN 203E
- Couleur au choix parmi 30 teintes Acrovyn Color

## Mains-courantes pare-chocs 143 - Acrovyn Color



- Main-courante CLASSIC FORM 143 alu + profilé Acrovyn Color, aluminium + amortisseur
- Longueur standard : 4 000 mm
- Console Quick Install en Acrovyn (à disposer tous les 0,8 à 1 m env.)
- Embout standard retournant au mur Quick Install, about d'angle interne & externe
- Embouts d'angles interne et externe spéciaux réalisés sur-mesure en usine
- Éclisse de raccordement pour CLASSIC FORM 143
- Couleur au choix parmi 30 teintes Acrovyn Color

## Mains-courantes pare-chocs 140 - Acrovyn Color



- Main-courante CLASSIC FORM 140 Acrovyn Color, aluminium + Acrovyn + amortisseur
- Longueur standard : 4 000 mm
- Console Acrovyn pour CLASSIC FORM 140 (à disposer tous les 0,8 à 1 m env.)
- Embout standard retournant au mur, about d'angle interne & externe pour CLASSIC FORM 140
- Embouts d'angles interne et externe spéciaux réalisés sur-mesure en usine
- Éclisse de raccordement pour CLASSIC FORM 140
- Couleur au choix parmi 30 teintes Acrovyn Color

## Accessoire de finition : moulure de finition supérieure



- Longueur standard : 3 000 mm
- Couleur au choix parmi 30 teintes Acrovyn Color



LA MAÎTRISE DE L'ESPACE

### Gamme stratifié massif

Modèle Stratiligne

Modèle Stratitreize

Cabines enfants

Plans de toilette droits

Séparations d'urinoirs  
Panneaux de douche  
Habillage WC

Casiers et Armoires  
vestiaires

Accessoires - fermetures  
& pièces détachées

Meubles & portes

### Gamme Vestiaires acier laqué

Armoires et casiers  
métalliques

Les bancs - Patères  
Porte-paquets

Accessoires

Protections murales

## Nuanciers

Les normes

Nos références

## Nuanciers

Retrouvez l'ensemble des coloris que nous vous proposons pour les cabines et casiers en 10 et 13 mm, pour les vestiaires en acier laqué ainsi que pour les bancs et patères. Osez combiner les teintes afin d'obtenir un équipement gai et esthétique. Nous pouvons vous aider !



## Cabines & casiers

### Gamme 1

Références disponibles en permanence en 10 mm pour hauteur standard 2100 mm et variante Pour cabines et casiers économique.



Basalte 871



Tourterelle 475



Coquelicot 431



Neige 410



Horizon 499



Crème 813



Printemps 460



Soleil 860

### Gamme 2

Références sur approvisionnement spécial pour hauteur standard 2100 mm et variante économique.



Fushia 427



Lilas 425



Coco 879



Bordeaux 836



Orange 861



Mangue 862



Jade 486



Anis 441



Marine 849



Glacier 280



## Vestiaires acier laqué

corps couleur RAL 7035 ou beige 1015 (autres teintes avec plus value) - portes suivant nuancier (plus-value pour un bloc avec des coloris de portes panachés)

### Gamme Bois



Réf. 1677



Réf. 1666



Réf. 1661



Réf. 1637



Réf. 1643



Réf. 313



Réf. 312

Références sur approvisionnement spécial pour hauteur 2100 mm et variante économique (gamme soumise à plus-value, nous consulter)



Beige - RAL 1015



Jaune - RAL 1018



Gris 1 clair - RAL 7035




Bleu 1 - RAL 5005



Gris 2 foncé - RAL 7040



Vert 1 - RAL 6018



Noir 1 - RAL 9005



Fuchsia - RAL 4006



Anthracite - RAL 7016



Vert 2 - RAL 6000



Rouge - RAL 3003



Orange - RAL 2004



Marron - AFNOR 2205




Vert 3 - RAL 6027



Blanc - RAL 9003



Bleu 2 - RAL 5009



## Bancs & patères

Lisse patères démontables : Structure banc / patère :




Blanc - RAL 9003



Bleu - RAL 5017


Barre patères économiques soudées :



Gris clair - RAL 7035



Blanc - RAL 9003



Gris clair - RAL 7035



Rouge - RAL 3003



Jaune - RAL 1003



Vert - RAL 6029

**Consultez-nous pour les délais (- de 7 jours) ainsi que pour les autres teintes RAL**



Les coloris ici représentés peuvent avoir une légère différence avec la teinte réelle. Sur simple demande, nous pouvons vous faire parvenir la palette des échantillons de coloris exacts.



LA MAÎTRISE DE L'ESPACE

### Gamme stratifié massif

Modèle Stratiligne

Modèle Stratitreize

Cabines enfants

Plans de toilette droits

Séparations d'urinoirs  
Panneaux de douche  
Habillage WC

Casiers et Armoires  
vestiaires

Accessoires - fermetures  
& pièces détachées

Meubles & portes

### Gamme Vestiaires acier laqué

Armoires et casiers  
métalliques

Les bancs - Patères  
Porte-paquets

Accessoires

Protections murales

Nuanciers

**Les normes**

Nos références

## LES NORMES

### pour les établissements Recevants du Public


*Le calcul du passage utile, le positionnement de l'espace de manœuvre, hauteur des plans de toilettes et l'ensemble des caractéristiques dimensionnelles issu des nouvelles normes d'accessibilité de 2007, peuvent s'avérer, parfois, une vraie problématique dans l'élaboration de votre projet. Nous pouvons vous aider à trouver des solutions. **Nous mettons l'expérience de notre bureau d'étude, dans l'aménagement des ERP, à votre service.***



## LES NOUVELLES NORMES À INTÉGRER

Les nouvelles normes d'accessibilité (Décret du 30/11/2007 (Circulaire Interministérielle N° DGHUC 2007-53 du 30 Novembre 2007, Annexe 8 (ERP)) précisent que les portes des cabines standards, « non adaptées aux handicapés » doivent avoir une largeur minimum de passage utile de 770 mm.

Pour les cabines PMR, le passage utile minimum doit être de 830 mm. Ce texte s'applique aux demandes de permis de construire, autorisations et déclarations de travaux dont la date de dépôt est postérieure au 1<sup>er</sup> Janvier 2007.




### Vérifier les largeurs des cabines et les débattements des portes

- Cabine standard : Pour un passage de porte de 770 mm, il faut :
  - Largeur cabine : 940 mm
  - Largeur porte : 820 mm
- Cabine PMR : Pour un passage de porte de 830 mm, il faut :
  - Largeur cabine : selon réglementation en vigueur (voir circulaire)
  - Largeur porte : 880 mm

**Nous vous invitons à vérifier avec l'architecte et le maître d'ouvrage la conformité du projet avec ces nouvelles normes.**

### Gabarit d'encombrement du fauteuil roulant manuel et électrique

Les exigences réglementaires sont établies sur la base d'un fauteuil roulant occupé dont les dimensions d'encombrement sont de 0,75 m x 1,25 m.



**Gamme stratifié massif**

Modèle Stratiligne

Modèle Stratitreize

Cabines enfants

Plans de toilette droits

Séparations d'urinoirs  
Panneaux de douche  
Habillage WC

Casiers et Armoires  
vestiaires

Accessoires - fermetures  
& pièces détachées

Meubles & portes

**Gamme Vestiaires acier laqué**

Armoires et casiers  
métalliques

Les bancs - Patères  
Porte-paquets

Accessoires

**Protections murales**

Nuanciers

**Les normes**

**Nos références**

## LES NORMES (SUITE) pour les établissements Recevants du Public


- Nos panneaux stratifié massif HPL sont conformes à la **norme EN 438 et 438.4**
- **Norme environnementale**
- **Normes classement au feu :**  
Nos panneaux en 10 mm ont un classement C-s2, d0 (anciennement classement M2)  
Nos panneaux en 13 mm ont un classement B-s1, d0 (anciennement classement M1)

Caractéristiques	Type d'essai*	Unité de M.	Résultats	
Tolérance d'épaisseur	EN 438-2,4	mm	2.0 < t 2,5	± 0.18
		mm	2.5 < t 3.0	± 0.20
		mm	3.0 < t 4.0	± 0.25
		mm	4.0 < t 5.0	± 0.30
		%	5.0 < t	± 5%
Densité	DIN 53479	kg/m <sup>3</sup>	1.430 ± 30	
Résistance à l'abrasion	EN 438-2.6	tours	350	
Résistance à l'immersion dans l'eau bouillante	EN 438-2.7	%	2 ≤ t < 5	≤ 3
		%	5 ≤ t < 25	≤ 2
Stabilité dimensionnelle à 20°C	EN 438-2.10y	% max	2 ≤ t < 5	L = 0.3 T = 0,4
		% max	5 ≤ t < 25	L = 0.2 T = 0,3
Résistance aux tâches	EN 438-2.15f	aspect groupe 1 - 2 groupe 3 - 4	degré minimum 5 degré minimum 4	
Solidité des coloris à la lumière d'une lampe à arc à xénon	EN 438-2.16	échelle laine bleue	≤ 6	
Résistance aux brûlures de cigarettes	EN 438-2.18	degré (non inférieur à)	3	
Résistance à la vapeur d'eau	EN 438-2.24	degré (non inférieur à)	4	
Résistance aux termites	-	-	aucune altération	
Résistance à la traction	ISO 527	N/mm <sup>2</sup>	L > 100 T > 70	
Résistance à la flexion	ISO 178	N/mm <sup>2</sup>	L > 100 T > 80	
Module d'élasticité à la flexion (E)	ISO 178	N/mm <sup>2</sup>	L > 10.000 T > 8.000	
Résistance à la compression	DIN 53454	N/mm <sup>2</sup>	> 200	
Dureté Rockwel	ASTM D-785	HRE	≥ 78	
Coefficient de dilatation thermique linéaire	ASTM D-696	°C <sup>-1</sup>	2 x 10 <sup>-5</sup>	
Conductivité thermique	DIN 52612	W/m . °K	0.25	
Résistance électrique	NFPA 99	Ohm	1 x 10 <sup>8</sup> + 1 x 10 <sup>11</sup>	antistatique
Réaction au feu	CSE RF 2/75/A RF 3/77 Homologation n° CN 267B11CD200002	Classe	2	Disponible, sur demande la version Classe 1 - Homologation n° CN 267B11CD100001

# NOS RÉFÉRENCES

Une référence dans toute la France

*Nos équipes, présentent partout en France, sont à disposition pour étudier avec vous vos projets, vous accompagner et vous apporter les conseils nécessaires à la réalisation de vos équipements, dans les meilleures conditions.*



**Quelques exemples de réalisation :**

- Stade BOLAERT de Lens (62)
- Parc des expositions de Montpellier (34)
- Complexe cinématographique à Grenoble (38)
- Collège Cluny à Marseille (13)
- Centre aquatique de Montrevel en Bresse (01)
- Collège de Privas (07)
- Lycée de Presles à Vichy (03)
- Hôtel de Plein-air à Douzy (08)
- Centre d'essai BMW de Miramas (13)
- Bibliothèque universitaire La Rochelle (16)
- Collège de Porto-Vecchio (20)
- Centre nautique de Morteau (25)
- Caserne de Pompiers St-Rambert (26)
- Multiplexe cinema Zénith à Evreux (27)
- Château Haut-Bages Medoc (33)
- Aéroport de Saint-Etienne de Saint-Geoirs (38)
- Palais des Sports de Roanne (42)
- Usine Lafarge (47)
- Centre de secours Epernay (51)
- Restaurant scolaire à Sens (52)
- Conservatoire de Musique à Nancy (54)
- Lycée régional J. A Marguerite à Verdun (55)
- Université internationale de l'espace à Strasbourg (67)
- Peugeot Mulhouse (68)
- Université de Jussieu (75)
- Palais des sports et spectacles à Beauvais (76)
- Piscine de Nantes (78)
- Usine Valéo (87)
- Camping Champ le Cuir à Corcieux (88)
- Centre balnéaire de la Ville de Cergy Neuville (95)
- ...





[www.ldmequipement.fr](http://www.ldmequipement.fr)



**LDM Equipement SAS**

205 rue Pasteur  
54230 NEUVES-MAISONS  
Tél. : 03 83 47 10 47  
Fax : 03 83 47 77 83  
[contact@ldmequipement.fr](mailto:contact@ldmequipement.fr)